

Off-label godkendelse og vejledning til brug af Signum WG i blåbær

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for brug af Signum WG i blåbær

Svampemiddel:

Signum WG anvendes i blåbær til bekæmpelse af gråskimmel.

Virkemåde:

Signum WG er et systemisk virkende fungicid og de to aktivstoffer har hver sin virkemåde og virker på den måde som sikring mod udvikling af resistens.

Advarsel:

Læs Signum WG etiketten og følg anvisningerne.
Off-label vejledningens anvisninger skal overholdes.

Brugsanvisning for brug af Signum WG i blåbær

Anvendelsesområde:

Signum WG anvendes i blåbær til bekæmpelse af gråskimmel. Signum WG bør primært anvendes forebyggende for optimal virkning samt resistensforebyggelse.

Optimale virkningsforhold:

Midlet er regnfast efter 2 timer.

Anvendelsestidspunkt:

Fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før høst, udbragt i en vandmængde der er tilstrækkelig til at sikre en god dækning af blade og bær. Maksimalt 2 behandlinger.

Dosering:

Der anvendes en dosering på maks. 1,5 kg Signum WG pr. ha.

Maj 2009