

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 i jordbær

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 i jordbær

Virkemåde:

Metamitron optages både via bladene og gennem rødderne. Metamitron optaget i rødderne transporteres op i planten, hvorimod metamitron optaget gennem bladene ikke transporteres i planten. Metamitron virker i følsomme planter ved at blokere fotosyntesen. I tolerante afgrøder inaktiveres metamitron umiddelbart efter optagelsen.

Advarsel:

Læs etiketten.

Off-label brugsanvisningens doseringsanvisninger og anbefalinger skal følges.

Brugsanvisning for Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 i jordbær

Anvendelsesområde:

Metamitron anvendes i jordbær til bekæmpelse af ukrudt. Midlerne kan bekæmpe en række tokimbladede ukrudtsarter (se etiketterne).

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Metamitron må anvendes om foråret i etableringsåret (der må ikke høstes bær)

Der må udføres 1-2 behandlinger.

Første behandling foretages lige efter plantning på småt ukrudt. Anden behandling foretages 10-14 dage senere.

Optimale virkningsforhold:

Læs etiketterne.

Dosering:

Der anvendes 0,5- 1,0 l middel/ha pr. behandling. Der må maksimalt udføres 2 behandlinger.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg:

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale anvendelsen af metamitron i jordbær efter ovenstående brugsanvisning.

Maj 2009