

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Betanal Classic, Betanal og Herbasan til tokimbladet ukrudt i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i plante-skoleplanter.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Betanal Classic, Betanal og Herbasan til tokimbladet ukrudt i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i plante-skoleplanter.

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes i så- og priklebede eller i frit udplantede kulturer i planteskoleplanter.

Virkemåde:

Aktivstoffet phenmedipham er et kontaktmiddel, der kun optages via bladene. Phenmedipham blokerer for fotosyntesen i følsomme planter. I tolerante kulturer sker der en inaktivering af phenmedipham.

Advarsel:

Se Betanal Classic /Betanal/Herbasan etiketterne.

Off-label brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Betanal Classic, Betanal og Herbasan til tokimbladet ukrudt i så- og prikledede eller i frit udplantede kulturer i planteskoleplanter.

Anvendelsesområde:

Betanal Classic /Betanal/Herbasan anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseeffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketterne.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

På nyfremspiret ukrudt.

Behandlingerne kan gentages når nyt ukrudt er fremspiret.

Der anvendes 200 til 300 liter vand pr. ha

Betanal Classic /Betanal/Herbasan kan anvendes både bredsprøjtet ud over kulturen eller som afskærmet sprøjtning afhængig af kulturens følsomhed. Følsomme planter vil blive skadet.

Løvtræer er generelt følsomme over for phenmedipham, og bør derfor altid behandles afskærmet, så ingen af de grønne dele rammes. Hvis der er tvivl om en plantearts følsomhed, skal der foretages en prøvebehandling af et antal planter, før hele kulturen behandles.

Optimale virkningsforhold:

Bedste effekt opnås når:

- ukrudtet er på kimbladstadiet
- temperaturen er mellem 15 og 20 °C (min. 5 °C).
- luftfugtigheden er høj
- der er min. 2-3 timers tørvejrr efter sprøjtningen.

Dosering:

Der anvendes en dosering på 1,0 til 3,0 liter Betanal/Betanal Classic/Herbasan pr. ha. Laveste dosering på helt nyfremspiret ukrudt og under optimale virkningsforhold.

Juli 2008