

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af GartneriRådgivningen A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Movento SC 100 (18-549) i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe

### Insektmiddel:

- Må kun anvendes mod insekter i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe på friland
- Brugsanvisningens angivelse af skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.
- Må i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

### Advarsel:

”Se Movento SC 100 etiketten”.

## Brugsanvisning for Movento SC 100 i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe

Afgrøde	Skadegører	Dosering	Max antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtefrist (PHI)
Gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe	Bladlus	0,45 L/ha	Maks. 2 behandlinger med min. 14 dages interval.	2 bladstadiet til roden er færdig-udviklet (BBCH 12 til BBCH 49)	21 dage
	Rodlus Bladløpper*	0,75 L/ha			

\*kun i gulerod

13. august 2018