

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Safari (3-153) i rødbede

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Safari (3-153) i rødbede

### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i rødbede til bekæmpelse af ukrudt
- Safari må ikke anvendes senere end 90 dage før høst
- Max. 3 behandlinger pr. sæson med 7 dage mellem behandlinger.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### Advarsel:

”Se Safari etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Safari i rødbede

*Skadegører:* Ukrudt – se etiketten mht. effekt overfor de enkelte ukrudtsarter

### Dosering:

Safari	Dosis g/ha
Sprøjtning	Max. dosering er 30 g/ha pr. år, men normalt anvendes Safari som splitdosering. Se de godkendte splitdoseringer til bederoer på Safari etiketten. Det anbefales at anvende disse doseringer til rødbede, da der ikke findes forsøg eller erfaringsgrundlag, der kan anwise bedre strategier.

### Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Det optimale sprøjtetidspunkt er når ukrudtet har maks. 2 løvblade.

### Antal behandlinger:

Max. 3 behandlinger med Safari pr. sæson med 7 dage mellem behandlinger.

### Risiko for skade:

Safari kan under nogle vejræssige forhold skade rødbederne. Læs afsnittet Klima på Safari etikettens Brugsanvisning før midlet anvendes.

16. oktober 2014