

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Signum WG i pryddplanter i væksthuse og på friland

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning
i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Signum WG i pryddplanter i væksthuse og på friland

Svampemiddel:

Må kun anvendes i pryddplanter

Virkemåde:

Signum WG er et systemisk virkende fungicid og de to aktivstoffer har hver sin virkemåde og virker på den måde som sikring mod udvikling af resistens.

Advarsel:

Se Signum WG etiketten

Off-label brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Signum WG i pryddplanter

Anvendelsesområde:

Signum WG anvendes i pryddplanter i væksthuse og på friland til bekæmpelse af gråskimmel, skivesvamp og antracnose.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Signum WG bør primært anvendes forebyggende for optimal virkning samt resistensforebyggelse.

Maksimalt 2 behandlinger i alt pr. kultur/sæson.

Af hensyn til risikoen for resistensudvikling er det vigtigt, at antallet af sprøjtninger med Signum WG eller andre midler med et strobilurin som aktivstof, ikke udgør mere end halvdelen af det samlede antal svampesprøjtninger pr. kultur/vækstsæsonen.

Optimale virkningsforhold:

- 2 timers tørvej efter behandling

Dosering:

Afgrøde	Skadegøre	Dosering
Pryddplanter i væksthuse og på friland	Gråskimmel, <i>Botrytis Cinerea</i>	0,1-0,15% styrke (dog mindst 1 kg/ha), udbragt i 1000 l vand pr. ha.
Planteskolekulturer af fjeldrubs og andre <i>Ribes</i> arter	Ribsskivesvamp, <i>Drepanopeziza ribis</i>	1,0-1,5 kg/ha
Planteskolekulturer af liguster	Antracnose, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1,0-1,5 kg/ha

Max. 2 sprøjtninger pr. kultur/sæson.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg:

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale off-label anvendelse af Signum WG til pryddplanter efter ovenstående brugsanvisning.